




LIBERTY

Composite Air Handling Units



KOMPOZYTOWE CENTRALE WENTYLACYJNE

LIBERTY JEST WIODĄCĄ FIRMĄ W ROZWOJU,
PRODUKCJI I DOSTAWIE KOMPOZYTOWYCH CENTRAL
WENTYLACYJNYCH.

DZIĘKI KOMPOZYTOWEJ BUDOWIE NASZE CENTRALE
WENTYLACYJNE ZNAJDUJĄ ZASTOSOWANIE NA
BASENACH, W PRZEMYŚLE, SZKOŁACH, BIURACH
I SZPITALACH.

NASZA SIŁA TO TWOJA KORZYŚĆ

Zaletami kompozytowych central wentylacyjnych są: wysoka odporność na korozję, duży współczynnik izolacyjności cieplnej (T1), brak mostków cieplnych (TB1) oraz ultra niska waga.



HYGIENA

ŁATWE CZYSZCZENIE CHEMICZNE



BRAK MOSTKÓW CIEPLNYCH

EN 1886 T1/TB1



NISKA WAGA

DO 40% MNIEJ



ODPORNOŚĆ NA KOROZJĘ

CX (C5I/C5M)



EKOLOGIA

BARDZO NISKI ŚLAD WĘGLOWY



SOLIDNA KONSTRUKCJA

70MM GRUBOŚCI ŚCIANY/PROFILE



Całkowicie zamknięty panel paroszczelny z trwałym podwójnym uszczelnieniem.



Zintegrowane zamki bez mostków cieplnych.



Gładka ściana wewnętrzna PET. łatwa do czyszczenia.



BASENY




PRZEMYSŁ CHEM



WYJĄTKOWE ROZWIĄZANIA W KAŻDEJ BRANŻY

Centrale wentylacyjne Liberty łączą w sobie to co najlepsze.

Komponenty o wysokiej wydajności umieszczone w wyjątkowej obudowie spełniają najwyższe wymagania energetyczne, a niekorodujące komponenty kompozytowe spełniają najwyższą klasę korozyjności. Wszystko w jednej i tej samej centrali wentylacyjnej Liberty Composite.



CHARAKTERYSTYKA MECH. OBUDOWY

PRZEWODZENIE CIEPŁA

T1



MOSTKI CIEPLNE

TB1



WYTRZYMAŁOŚĆ MECH.

D1



SZCZELNOŚĆ

L1



PRZECIEK NA FI LTRZE

F9



SZPITALE



FARMY



PRZEMYSŁ SPOŻ





ZESKANUJ



DLA SZYBKIEGO DOBORU WIELKOŚCI, WAGI I CENY NASZYCH CENTRAL
WENTYLACYJNYCH SKORZYSTAJ Z KONFIGURATORA LIBERTY ESTIMATOR

ELANDLAAN 8
3734 CP DEN DOLDER
HOLANDIA

T +31 (0)30 274 82 82
E EXPORT@LIBERTY-AHU.COM



WWW.ROSENBERG.NL/EN